

PERIODO: 4to. TRIMESTRE DE 2011 (OCTUBRE-DICIEMBRE 2011)

MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO AL PEDIDO

Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO	TIPO DE CONTRATACION			AD	NUMERO DE PEDIDO O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	MONEDA	FECHA
	CONSECUTIVO	OBRA	BIENES							
1		X			20111821	Licencia Electrónica de MAPLE v15 inglés mca, MAPLESOFT, se entrega clave de activación al usuario registrado, SeMaS sin costo por el 1er. Año, 1 licencia adicional para uso en casa, sólo para el usuario registrado. STELLA Faculty PhD License v9.1 inglés mca, ise systems, incluye Media de Instalación, licencia electrónica y documentación en línea, licencia perpetua individual, vigencia indefinida, acceso vigente, acceso a Maple Center y Maple Newsletter, licencia perpetua, individual, plataforma Windows.	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	\$32,372.18	Pesos	10/03/11
		X			20111832	Abast. de materiales desechables al Buque S/CFD No. A 1300 Abast. de materiales de limpieza al Buque S/F A 1318 Abast. de materiales diversos de limpieza para Buque S/CFD No. A 1300 Avit. de viveres al Buque S/CFD A 1299 Avit. de viveres al Buque S/CFD A 1300 Avit. de fruta al Buque S/F A 1320 Abituallamiento de viveres al Buque S/F A 1317	MERCADO Y CARNICERIA AFIANDRA	\$45,265.78	Pesos	10/05/11
2		X			20111844	EPSON RPLMNT LAMP FOR EMP-53 EPSON RPLMNT LAMP FOR EMP-755 NEC REPLACEMENT LAMP FOR 3250W (lamparas para cañon)	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO - SCLI	\$18,670.20	Pesos	10/05/11
3		X			20111854	Cilindro largo para equipo Aquadopp profiler (long housing canister) Tapa de conexión (endbell) para equipo Aquadopp profiler Tapón de 8 pines para endbell (dummy plug)	NORTEK MEXICO	\$1,368.80	Dólares	10/05/11
4		X			20111857	120-10104-0002 MODEL ET-5010F DETECTOR INGAAS, 2UM, FC, (DETECTOR DE PROTECCION) Cve producto 56-NEC086H005MC SODIUM BICARBONATE (14C) VIAL/5mCi	ELECTRO OPTICS TECHNOLOGY	\$1,390.00	Dólares	10/06/11
5		X			20111858	VIAL5mCi Marca:PERKIN ELMER (Ampolleta de Bicarbonato de Sodio)	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$30,618.20	Pesos	10/06/11
6		X			20111867	DIMENSIONS: 10mm X 15mm X 1mm THICK, OPTICAL POLISHING: TWO FACES 10mmX15mm, OPTICAL EDGE POLISHING: TWO END FACES (15mmx 1mm), EDGE CHIPS <1microN, SURFACE FINISH: <10/5 SCRATCH/DIG), EDGE FINISH: <10/5 SCRATCH/DIG)	VALLEY DESIGN	\$1,990.00	Dólares	10/06/11
7		X			20111871	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA, POR MEDIO DE TUBERÍA DE PLÁSTICO. INCLUYE: BRAKE, TUBERÍA, CABLE, CAJA ELECTRICA CONTRA AGUA	TRANE	\$40,870.20	Pesos	10/07/11
						SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT				

8	X	Adj. Directa	20111872	Laptop Panasonic Toughbook 53 - Core i5 2520M 2.5 GHz - 14" TFT #parte CF-53AAGZX1M Microsofte Windows 7 Professional RAM 4 GB - Memoria Cache 3 MB - Disco duro 320 GB - 7200 rpm BDH3046-2.5 Lts. ACIDO NITRICO GRADO ACS 2.5 Lts.	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	\$1,670.55	Dólares	10/07/11
9	X	Art. 41	20111876	EMD-9578-1 PAPEL INDICADOR PHCOLORP-HAST70-90 POT 100 EMD-HX 0603-3 AIDO CLORHIDRICO ACS 2.5 Lts. EMD9586-3 PAPEL INDICADOR PHCOLORP-HAST600(0-6.0) POT 100. JT4807-5 HIDROXODO DE AMONIO ULTRA 490 ml. JT9598-34 ACIDO NITRICO INTRA-ANALYCEDC/4 2.5Lt. MK264008 ACIDO FLUORHODRICO GRADO ACS 10 Lbs. Un Equipo de aire acondicionado tipo multi-split marca trane, de 2 Ton. FRIO/CALOR en 220 Volts, 1 Fase 60Hz	VICENTE CARLOS GARCIA MORENO SERLES	\$3,535.35	Dólares	10/07/11
10	X	Adj. Directa	20111880	GEOCHEMIST WORKBENCH SOFTWARE, STD. version 8 UPGRADE GWB version 5 Essentials (ACTUALIZACION VERSION ACTUAL)	ROCKWARE INC.	\$1,986.90	Dólares	10/07/11
11	X	Adj. Directa	20111934	IQ 150 CON SONDA ISFET, SP02162S MEDIDOR FIELD SCOUT DIRECTO CON SONDA DE 20cm (v estuche) MOD. 1650 TEP Y HR + 4 PUERTO EXTERNOS, SP03688WD1, (colector de datos y medidor de humedad) WATCHDOG MODEL 1400 - 4 PUERTOS EXTERNOS (colector de datos)	KOSMOS SCIENTIFIC	\$6,039.00	Dólares	10/11/11
12	X	Art. 41	20111950	CS BOTTLE LAM NM LDPE 1L 32 OZ CS/6. CATÁLOGO 16058-145. CS BOTTLE NM LDPE 1/2 OZ CS/12. CATÁLOGO 16058-000. CS NOTTLE LAB WM LDPE 60ML CS/12. CATÁLOGO 16124982. CS VWR TUBE PP NS BULK 50ML CS/500. CATÁLOGO 21008-177. EA COLORPHAST PH 2.5-4.5 PK/100. CATÁLOGO EMD-9581-1. EA COLORPHAST STRIP 2-9 PK/100. CATÁLOGO EMD-9578-1. PK BOTTLE AMN WM HDPE 125ML PK/12. CATÁLOGO 16127-168. PK FILTER MEMB PK/100 4/10MIC 47MM. CATÁLOGO 28157-960.	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,033.27	Pesos	10/14/11
13	X	Art. 41	20111953	FREIGHT CHARGES DAP San Diego, CA 92154 POWER UNIT (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) PS-NLL-1550.00-60-04 WITH COLLIMATOR LASER DE ANCHO DE LINEA ANGOSTO DE 80 MW CON COLLIMADOR PS-NLL-1550.00-80-04 LASER ANCHO DE LINEA ANGOSTO DE 80 MW MC-200-4 MINI MULTICORER, PER DATA SHEET. (MINI MULTINUCLEADOR).	TERAXION INC.	\$21,463.29	Pesos	10/14/11
14	X	Art. 41	20111957	101005X WATER SAMP, NISKIN 5L EXT. SPRING Item/Descrip. TEFCTSL 1.000EA REFLON COAT 5L NISKIN BOTTLE (BOTELLAS PARA MUESTRA DE METALES).	OCEAN INSTRUMENTS, INC	\$24,700.00	Dólares	10/14/11
15	X	Art. 41	20111983	GENERAL OCEANICS, INC	\$10,800.00	Dólares	10/17/11	
16	X	Art. 41	20111985			\$2,781.00	Dólares	10/17/11

17	X	Adj. Directa	20111993	Computadora iMac 27 pulgadas configuración: 2.7GHz Quad-Core Intel Core i5, 4GB 1333MHz DDR3 SDRAM - 2x2GB 1TB Serial ATA Drive 8X Double-layer super Drive,ATI Radeon HD 5750 IGB GDDR5 SDRAM, teclado	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO - SCLI	\$26,545.65	Pesos	10/18/11
	X	Adj. Directa	20111994	Número (Español) & guía del usuario (Español), Magic Mouse, Country Kit. modelo-MC81311/A				
18	X	Art. 41	20111997	SUMINISTRO DE MAPAS	Horizon Marine, Inc.	\$166,908.00	Dólares	10/18/11
19	X	Adj. Directa	20112018	TEKT - TDS3052 TEKTRONIX TDS3052 2 Ch 500 MHz 5GS/DIGITAL PHOSPHOR OSCILLOSCOPE Osciloscopio)	ADVANCED TEST EQUIPMENT CORPORATION			
20	X	Adj. Directa	20112030	Panel solar 12V 80W (o similar)	SEIMAR	\$3,196.80	Dólares	10/18/11
24	X	Adj. Directa	20112060	Baterías 12V 26Ahr PWR SONIC	ELECTRONICA BAJA DE ENSENADA	\$27,600.10	Pesos	10/18/11
	X	Adj. Directa	20112068	PLACA DE PLICARBONATO Export Packing	GEOSIG LTD	\$6,980.00	Dólares	10/19/11
25	X	Art. 41	20112063	GMS-18-63 NetQuakes Seismic Recorder, 3 Channel, Int. Triaxial Accelerometer AC-63i Full Scale Range + g std. Removable CF Memory interface, incl. 2 GByte Memory Card for Data Storage, uLinux	ONSET COMPUTER CORPORATION	\$1,728.00	Dólares	10/19/11
26	X	Art. 41	20112068	HOBOWare Pro Mac/Win Software-BHW-PRO-CD. Half Cross Arm-M-CAB. Solar Radiation Shield-RS3. TidBit v2 Water Temperature Data Logger-UTNI-001. USB Interface Cables-ADAPTER-USB. 5V US power adapter (adaptador de poder de 5 volts)	GUMSTIX, INC.	\$7,380.00	Dólares	10/19/11
27	X	Art. 41	20112069	8GB MicroSD memory card (Tarjeta de memoria tipo microSD de 8 GB) Console-vx (tarjeta de expansión de puertos seriales (RS232)) Netpro-vx (tarjeta de expansión de puerto ethernet)	DIONEX CORPORATION	\$2,250.00	Dólares	10/19/11
28	X	Adj. Directa	20112070	Screws and Spacers kit (tornillería para sujeción de las tarjetas) Serial null-modem cable (cable serial tipo "null modem") USB Gender changer (convertidor de género para USB) USB cable miniB to standard A (Cable USB tipo miniB a Standard A) Wifi module FCC with u.fl antenna (tarjeta de expansión de internet inalámbrico wifi) XL6P COM Gumstix verdex pro (tarjeta madre CIB 128mb ram/600mh7) ASRS ANION ELECTROLYTIC SUPPRESSOR, P/N 064554 IONPAC ASII COLUMN, 4 x 250mm, P/N 044076 100766 CONNECTOR PIN FEM POST TIN GOLD PLATE (10) (Pin para conectores en renglón)	JAMECO ELECTRONICS	\$1,461.81	Dólares	10/19/11
	X	Adj. Directa	20112070	102860 FUSEHOLDER PC FUSE CLIP 5mm FRONT LEADS GM SERIES (10) (Porta fusible para tarjeta inmprecal) 103182 CONN .1 1 ROW 20PIN HOUSING USE W/100766 CONTACTS (Cubierta para conectores en renglón) 103212 CONN .1 1 ROW 6PIN HOUSING USE W/100766 CONTACTS (Cubierta para conectores en renglón) 103369 HEADER ST MALE 1RW 20PIN .1 CTR .025 PST .23 GOLD (20 pines para puente)				

103377 HEADER ST MALE 1RW  
17PIN .1 CTR 025 PST 23 GOLD  
(17 pines para puente)  
103588 CONN TERM SPADE 22-  
16AWG RED #6STUD  
INCREMENTS OF 10 (Terminales  
de latón)  
103908 FUSE GMA FST ACTING  
1A 250V 5mmx20mm (Fusible  
de 1 amperere)  
108329 COMPONENT KIT  
RESISTORS 1/8W 540 PIECES  
(Caja (kit) de resistencia de  
diferentes valores)  
109218 CONN DSUB IDC  
FEMALE 9 PIN M TL HSNG USE  
W/37671 480/CS (Conector de  
9 pins tipo DB9 a IDC)  
  
109568 HEADER .1 ST MALE  
2RW 16PIN .025 PST .23  
GOLDTAIL (16 pines de puente)  
  
114535 CRIMPER  
RG58/59/62/174 BNC CRIM PS  
CNTR PIN (Herramienta  
plegadora para conectores  
BNC)  
119011 SWITCH PB TACT SPST  
OFF(ON) 15VDC/20MA  
(Interruptor de 2 estados tipo  
Push Button)  
119467 CONN IDC SOCKET 16  
CONTACTS 1A DOUBLE ROW  
USE 37671 (Conector de regleta  
de enchufe tipo IDC)  
124927 LED M NT HW  
LOWPRO T1-3/4 CLEAR (Lente  
para diodo LED transparente)  
1269693 VOLT REF 2.5V (4%)  
(Referencia de voltaje de 2.5V)  
  
14584 CRY 32.768Hz 50PPM  
10.5pF 4mW MAX TUNNING  
FORK (Cristal oscilador de  
32 768 Khz)  
151918 FUSEHOLDER IN-LINE  
18AWGx6/6L 1.25x.25 FUSE  
BAG IN 1 ONLY (Porta fusible  
para cableado)  
159266 TOOL CRIM PER D-SUB  
PIN&SOCKET 20-28AWG  
100765 43377 43369  
(Herramienta plegadora para  
conectores de ranlón)  
161067 CONN 5mm TERM BLK  
(2) 45deg .42x.54 dX.61H  
(Conector tipo poste)  
173711 CALBE CLAMP 1/8 DIA  
CABLE WHITE NYLON (10)  
(Abrazaderas de plástico)  
173729 CABLE CLAMP 3/16 DIA  
CABLE WHITE NYLON (10)  
(Abrazaderas de plástico)  
173737 CABLE CLAMP 1/4 DIA  
CABLE WHITE NYLON (10)  
(Abrazaderas de plástico)  
1775983 TERMINAL BLOCK 14  
POS 14-140 DOUBLE ROW  
15AMP (Conector de barrera  
múltiple)  
1858914 CAP CERAMIC SMT  
0805 1uF X7R 10V +/-10+/-  
10% T&TUNmar (Capacitor de  
montaje superficial (SMD) tipo  
0805)  
1868493 MF 1/4DCT52R82R5F  
(Resistencias de precisión 1%  
metal)  
1877517 RESISTOR SMT 0603  
330 ohm +/-5% +/-200ppm  
THICKFILM (10) (Resistencias de  
montaje superficial tipo 0805)  
  
1878894 RESISTOR SMT 0805  
2.7K OHM +/-5% +/-200ppm  
THICKFIL (Resistencia de montaje  
superficial 0805)  
1879416 RESISTOR SMT 0805  
2.2K Ohm +/-5% +/-200ppm  
THICKFILM (10) (Resistencias  
de montaje superficial tipo  
0805)

1882421 RESISTOR SMT 0402  
100 OHM +/-1%+-100ppm  
THKFLM (Resistencia de  
montaje superficial tipo 0402)

1885437 RESISTOR SMT 0603  
100OHM +/-1%=7-100ppm  
ThkFLM (Resistencias de  
montaje superficial tipo 0603)

18922 CASE ABS SPEEDY  
3.125x2x.875 500/cs (Cubierta  
protectora para circuito  
regulador de voltaje)

189835 HEAT SINK TO-3.4  
HOLES 1.90x1.40x0.50  
(Disipador de calor para  
regulador de voltaje)

1944687 HUB 4 PORT USB 2.0  
WHITE COMPACT WITH CABLE  
(USB Hub de 3 entradas)

1986289 THIN FILM CHIP  
RESISTOR 0603 (Resistencias  
de montaje superficial tipo  
0603)

2006713 LED 3MM HI  
EFFICIENCY RED TI 621MM 60  
DEGREE (10) (Diodo emisor de  
luz (LED) rojo)

2033463 HEATSINK SURFACE  
MOUNT TO-263 (Disipador de  
calor para regulador de voltaje)

206359 SWITCH DIP SPST 3  
POS 6-PIN STANDARD SLIDE  
RAISED (Interruptor Dip de 7  
posiciones)

2078590 RESISTOR SMT 0805  
1K OHM +/- 1% +/-100ppm  
THICKFILM (10) (Resistencias de  
montaje superficial tipo 0805)

2080382 RES MF 1/4W 4.99K  
OHM =7-1%+-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
fabricación 1% metal)

2080446 RES MF 1/4W 4.64K  
OHM +/-1% +/-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
fabricación 1% metal)

2080489 RES MF 1/4W 130  
OHM +/-1% +/-100ppm  
LEADS T/R (10) (Resistencias  
de fabricación 1% metal)

2080497 RES MF 1/4W 150  
OHM +/-1% +/-100ppm  
LEADS T/R (10) (Resistencias de  
fabricación 1% metal)

2080657 RES MF 1/4W 316  
OHM +/-1% +/-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
fabricación 1% metal)

2080702 RES MF 1/4W 4.42K  
OHM +/-1%+-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
fabricación 1% metal)

2080868 RES MF 1/4W 360  
OHM +/-1% +/-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
fabricación 1% metal)

2094485 HEADER 5mm TERM  
BLOCK 2 POS TOP SCREW  
(Conector tipo poste)

22024 SOCKET SHORT BLKS  
BLK OPEN -10 (Cabeza para  
puentes de puente)

23077 LED MOUNTING HW TI-  
3/4 BLACK (Montura para diodo  
LED)

23544 IC LM317K (Regulador  
de voltaje 5V (TO))

23966 IC LM 358N DIP-8 OP-  
AM P DUAL 0-70DEG C  
(Circuito integrado, amplificador  
operacional)

256401 ICM AX232DR SOIC-16  
DUAL EIA-232 DRVR/RVDR  
(Transceptor para comunicación  
RS232)

29831 CAP RADIAL 1uF 50v +/-  
20% 85C 5mm x11mm (10)  
(Condensador radial electrolítico)

302906 TERMINAL SPADE  
35559 BLUE 16-14#6 STUD  
NYLON (Terminales de latón)

319600 CABINET COMPONENT  
 20 DRAWER 20-CLEAR  
 DRAWERS 20 DIVIDERS  
 (Organizador de plástico para  
 componentes)  
 32564 CONN IDC SOCKET 26  
 CONTACTS 1A DOUBLE ROW  
 (Conector de regleta de  
 enchufe tipo IDC)  
 326596 HEATSINK TO -220 1  
 HOLE 0.75x38x0.75 LOW  
 PROFILE (Disparador de calor  
 para regulador de voltaje)  
 333201 LED HI EFF GREEN  
 565NM T-1 9.6 CD 1.7V V/A112  
 (10) (Diodo emisor de luz (LED)  
 verde)  
 333973 LED RED 643NM T-1  
 3/4 75M CD 2.2V V/A25 (10)  
 (Diodo emisor de luz (LED) rojo)  
  
 34761 LED GRN GRN DIF T1-  
 3/4 565nm 1.7Vf 30mcd V/A36  
 (10) (Diodo emisor de luz (LED)  
 verde)  
 35991 DIODE SIL REC 1N4004  
 1A 400 PRV (10) (Diodo  
 rectificador)  
 387954 USB TO SERIAL  
 ADAPTER USB 1.1 TO RS-232  
 SERIAL (Cable convertidor de  
 USB a Serial)  
 417463 LED CABLE  
 INTERCONNECTS 5MM T1 3/4  
 12 W/2PIN LCK HEADER  
 (Extensión para diodo LED)  
 417965 LED LENS MOUNT T1  
 3/4 GREEN LOW PROFILE  
 VIEWING ANGLE 180 (Lente  
 para diodo LED verde)  
 50964 IC 75176 DIP-8 RS DIFF  
 BUS TRANSCEIVER (Transceptor  
 diferencial para comunicación  
 RS485)  
 51262 IC7805T, TO-220FP,  
 REGULATOR 3PIN 5V  
 (Regulador de voltaje 5V)  
 51626 SOCKET IC 08PIN  
 MACHINE TOOLED LOW  
 PROFILE SOLDERTAIL 3 WIDE  
 (Base de 8 pines para circuito  
 integrado)  
 544761 CAP CER 1UF 10% 100V  
 X7R 1210 (10) (Capacitor de  
 montaje superficial (SMD) tipo  
 1210)  
 643532 CABLE RIBBON 16  
 CONDUCTOR RAINBOW  
 28AWG 10 FEET FLAT (Cable  
 para conexiones tipo ribbon)  
 643794 CABLE RIBBON 10  
 CONDUCTOR GRAY 28AWG 10  
 FEET FLAT (Cable para  
 conexiones tipo ribbon)  
 643962 CABLE RIBBON 26  
 CONDUCTOR GRAY 28AWG 10  
 FEET FLAT (Cable para  
 conexiones tipo ribbon)  
 651719 CAP CHIP CERM 1210  
 10UF 25V 10% X5R SERIES  
 (Capacitor de montaje  
 superficial (SMD) tipo 1210)  
 659454 TERM BLOCK 15A  
 38770-0108 MOLEX 8 CIRCUIT  
 (BEAU#77008) (Conector de  
 barrera múltiple)  
 659489 TERMINAL BLOCK 15a  
 38770-0112 MOLEX 12 CIRCUIT  
 (BEAU#77012) (Conector de  
 barrera múltiple)  
  
 675331 ENCLOSURE BLACK C-4  
 BK HI-IMPACT ABS PLASTIC  
 (Cubierta protectora para  
 circuito regulador de voltaje)  
 68180 HEADER LP SHROUD  
 16PIN STRGHT.100 (2.54mm)  
 MALE SHROUDED HDR  
 68372 HEADER LP SHROUD  
 26PIN STRGHT.100 (2.54mm)  
 MALE SHROUDED HDR  
 (Conector tipo cabezera (HDR)  
 690620 RES CF 100 OHM 1/4  
 WATT 5% (100 BAG)  
 (Resistencias 1/4W)

				<p>690646 RES CF 120 OHM 1/4 WATT 5% (100BAG) (Resistencias 1/4W) 690742 RES CF 330 OHM 1/4 WATT,5% (100 BAG) (Resistencias 1/4W) 690751 RES MF 1/4W 360 OHM 1/4 WATT 5% (100 BAG) (Resistencias 1/4W) 690865 RES CF 1K OHM 1/4 WATT 5% (100BAG) (Resistencias 1/4W) 690902 RES CF 1.5K OHM 1/4 WATT 5% (100BAG) (Resistencias 1/4W) 690937 RES CF 2K OHM 1/4 WATT 5% (100BAG) (Resistencias 1/4W) 690945 RES CF 2.2K OHM 1/4 WATT, 5% (100BAG) (Resistencias 1/4W) 690953 RES CF 2.4K OHM 1/4 WATT 5% (100BAG) (Resistencias 1/4W) 690961 RES CF 2.7K OHM 1/4 WATT 5% (100BAG) (Resistencias 1/4W) 691024 RES CF 4.7K OHM 1/4 WATT 5% (100BAG) (Resistencias 1/4W) 697565 LAMP 3MM RED DIFF (Diodo emisor de luz (LED) rojo)</p> <p>70991 CLIP ALLIGATOR CLIP CRIMP ONE BLACK ONE RED 1 PAIR (Puntas de caimán)</p> <p>73252 TOOL INSULATION DISPLACEMENT CONNECTOR CRIMPER (Herramienta plegadora para conectores IDC)</p> <p>734180 WIRE 2PR CHROME 8723-100 SHIELDED 22AWG STRANDED REEL (Cable de 4 vial)</p> <p>736190 0805 X7R 0.1F 5% 50V 7IN TR HAZMAT (Capacitor de montaje superficial (SMD) tipo 0805)</p> <p>775084 0603 75 1% T/R HAZMAT (Resistencias de montaje superficial tipo 0603)</p> <p>853572 SEALED CERMET 3/8IN 25TURNS 10K 10% TOP W BULK (Resistencia variable)</p> <p>864298 0805 100 1% T/R HAZMAT AT (Resistencias de montaje superficial tipo 0805)</p> <p>893742 1.5A POSITIVE LOW DROPOUT REG (Regulador de voltaje 5V, montaje superficial)</p> <p>898682 POS ADJ 1.5A TO-263 VREG (SMT) (Regulador de voltaje 5V, montaje superficial)</p> <p>94212 CAP RAFDIAL 10uF 25V 20@85c 4x5x1.5mm (10) (Capacitor radial electrolítico)</p> <p>94326 CAP RADIAL MINI 4x7MM 1uF 50V 20% (10) (Capacitor radial electrolítico)</p> <p>94511 SP RED RED FIF 11-3/4,697 nm 1.7Vf 20mA 4.5MED V/A36 (10) (Diodo emisor de luz (LED) rojo)</p> <p>95513 LED MOUNT HW FOR T1 LMH100 (Montura para diodo LED)</p> <p>97893 RESISTOR NET 10PIN S.2KOHM 2% 125mw BUSSEED (10) (Banco de 9 resistencias)</p> <p>99427 CONN 5mm TERM BLK (2) RT ANGLE .42IX41 Dx.55H (Conector tipo poste)</p> <p>SUMINISTRO DE ACEPTA TECNOL HASTA 8 PANELES DE ADAPTADOR FAP O FMP</p>	<p>20112073</p>	<p>MARCA PANDUIT</p>					<p>\$1,544.58</p>	<p>Dólares</p>	<p>10/20/11</p>
<p>29</p>		<p>X</p>	<p>Adj. Directa</p>										

					SUMINISTRO DE ACOMODA Y PROTEGE HASTA 24 EMPALMES POR FUSION PROVISTO CON ETIQUETA CUBIERTA TRANSPARENTE Y MONTAJE ADHESIVO PARA UTILIZAR CUALQUIER GABINETE OPTICOM PANDUIT, DIMENSIONES 12.7MM X 79.4				
					SUMINISTRO DE CORDON DE PARCHEO DUPLEX MONOMODO SC A LC,CABLE CON REVESTIMIENTO DE 1.6MM (DOS CONECTORES SC EN UN EXTREMO Y UN CONECTOR DUPLEX EN EL OTRO EXTREMO)				
					SUMINISTRO DE CORDON DE PARCHEO DUPLEX MONOMODO, SC A SC CABLE CON REVESTIMIENTO DE 3MM(DOS CONECTORES SC EN CADA EXTREMO)				
					SUMINISTRO DE MONTAJE CON ADAPTADOR DE PANEL DE PARCHEO DE FIBRA CFAPPBL1 PARA SUJETAR 4 CASSETES QUICKNET,PANELES ADAPTADORES FAP Y FMP,DIMENSIONES 44.4MMX 433.3 MM X 283.5MM. MARCA				
					SUMINISTRO DE MONTAJE CON ADAPTADOR DE PANEL DE PARCHEO DE FIBRA CFAPPBL1 PARA SUJETAR HASTA 4 CASSETES QUICKNET, PANELES ADAPTADORES FAP Y FMP DIMENSIONES 88.3 MM X 433.3 MMX 283.5MM MARCA				
					SUMINISTRO DE SC FAP CARGADO CON 12 ADAPTADORES (AZULES) DE FIBRA OPTICA MONOMODO SIMPLEX CON FUNDAS DIVIDIDAS DE CERAMICA DE CIRCONIA MARCA PANDUIT				
					SUMINISTRO SE ACEPTA HASTA 4 PANELES DE ADAPTADOR FAP O FMP MARCA PANDUIT				
30	X	Adj. Directa	20112089	suministro y colocacion de 14 percianas enrollables tipo screen de varias medidas en edificio de ciencias de la computacion	ACUSTICOS Y PLAFONES "JOHANNA"	\$57,595.12	Pesos	10/21/11	
31	X	Adj. Directa	20112090	suministro y colocacion de loseta con soclo perimetral asi como el firme de concreto de 1 1/2" de espesor promedio en edificio de ciencias de la computacion	FERRETERA VILLARREAL	\$30,925.82	Pesos	10/21/11	
32	X	Art. 41	20112164	Balastro electronica 3 x 32 Balastro E 2 x 32 Balastro electronica 2x59 Foco ahorrador EXP tipo reflector Foco fluorescente F-32 6500K Foco fluorescente F-59 Foco fluorescente curvalum F-32 Repuesto foco ahorrador circular 22W balastro electronica 4 x 32 B2939 Kit: 4 Wash bottles and 3 glass Dropper Bottles (botellas para laboratorio) B3C Rotatable cage cube plataform for C4W/C6W cubo rotatable B5C 1" Cage cube optic mount for B3C montura para cubo BA1 Mounting Base, 1"X3"X3/8" base para vástago BA1S Mounting Base, 1"X 2.3"X 3/8" base para vástago C4W 30mm Cage system cube, 4-way montura para contenedor cúbico	THORLABS, INC.	\$3,126.54	Dólares	10/26/11	



CF175 Large Clamping fork, 1.75" Counterbored Slot, Universal Suieta vástann

CP-100 Webril Handi-Pads 4"x8" (4" X4" folded), 100 wipes per package papel para limpienza óptica

CP02 SM1 Threaded 30 mm cage plate, 0.35" thick montura para lente

CPA2 30mm Cage system alignment plate with 5mm hole adaptador para montura

DMLP605 1" Longpass Dichroic Mirror, 50% Trans/Refl at 605nm Espejo dicroico

ER6 Cage Assembly rod, 6" Long, 6mm, Qty 1 barra para ensamble

ER8 Cage Assembly rod, 8" Long, 6mm, Qty 1 barra para ensamble

FM90 Flip Mount imperial montura de flip

KC1 Kinematic Cage Mount, 1" Optics montura para lente

KC1-T SM1 Threaded Kinematic Mount for 1"optics montura para lente

KM100B 2"x2" Kinematic Plataform mount montura para lente

KM100T SM1 Threaded Kinematic Mount for Thin 1" Optics adaptador para montura

KMCP Kinematic mount Centering Plate montura mecánica

LG14 Laser Safety Glasses, topaz lenses, 47% visible light transmission Gafas protectoras

LMR1 Lens Mount for 1" Optics, One retaining ring included montura

MA45-2 45° Mounting Adapter, compatible with KM100 and KM200 adaptador para montura

MB175 Magnetic Base Base magnética

ME1-P01 1" Protected Silver mirror, 3.2 mm thick (Espejo con película de plata)

PDQ80A Quadrant Detector Sensor Head, 400 to 1050 nm Detector de cuadrante

PH2 Post Holder with Spring-Loaded Hex Locking Thumbscrew, L=2.00" vástago

PH2E Pedestal Post Holder, Spring Loaded Hex Locking Thumbscrew, L=2.19" Porta Vástann

PH3 Post Holder with Spring-Loaded Hex Locking Thumbscrew, L=3.00" vástago

PH3E Pedestal Post Holder, Spring-Loaded Hex Locking Thumbscrew, L=3.19" Porta vástann

PH4 Post Holder with Spring-Loaded Hex Locking Thumbscrew, L=4.00" vástago

PH4E Pedestal Post Holder, Spring Loaded Hex Locking Thumbscrew, L=4.19" Porta vástann

SM1103 SM1 Lens Tube, L=0.3", one retaining ring included portalentos

SM1S10 SM1 Lens tube Spacer, L=1" tubo para lente

SM1S20 SM1 Lens tube spacer, L=2" tubo para lente

SM1S30 SM1 Lens tube spacer, L=3" tubo para lente

TR1 1/2" X1" Stainless Steel Optical Post, 8-32 Stud, 1/4"-20 Tanned Hole vástann

TR2 1/2"x2" Stainless Steel Optical Post, 8-32 Stud, 1/4"-20 Tanned Hole vástann

					TR3 1/2" X 3" Stainless Steel Optical Post, 8-32 Stud, 1/4"-20 Tapped Hole véstaacos						
					TR4 1/2" X4" Stainless Steel Optical Post, 8-32 stud, 1/4"-20 Tapped Hole véstaacos						
33	X	Art. 41	20112169		10X Mitutoyo Plan Apo NIR infinity-Corrected Objective (objetivo para microscopio) Stock No. NT46-403	EDMUND INDUSTRIAL OPTICS	\$1,756.35	Dólares		10/26/11	
34	X	Adj. Directa	20112225		iMAC 27" LCD, 3.4GHz Quad-Core Intel Core i7, user's guide	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO - SCLI	\$20,000.00	Pesos		10/31/11	
35	X	Adj. Directa	20112233		MACBOOK AIR 13.3" LCD 1.8 GHZ DUAL-CORE INTEL i7 KEYBOARD (ENGLISH) & USER'S GUIDE	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO - SCLI	\$19,000.00	Pesos		10/31/11	
36	X	Adj. Directa	20112239		ACCESORIOS Y PERIFERICOS PARA iMAC 27", 8GB 1333mHz DDR3 SDRAM - 2X4 GB, STB SERIAL ATA DRIVE. AMD RADEON HD 6970M 2GB GDDR5 (EL COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LOS PERIFERICOS EN LA	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO - SCLI	\$24,378.52	Pesos		10/31/11	
37	X	Adj. Directa	20112246		APPLE MAGIC MOUSE, APPLE KEYBOARD WITH NUMERIC KEYPAD (ENGLISH), APPLE REMOTE ACCESSORY KIT 109SS-L-15-1 Sonda Temperatura d/acero inox, -PT, CSJ	DISIME S.A. DE C.V.	\$2,273.60	Dólares		10/31/11	
38	X	Adj. Directa	20112261		NÚMERO DE PARTE 779448-35, NUEVA LICENCIA DE UN USUARIO, UN AÑO, ACADEMIC LABVIEW STANDARS SERVICE PROGRAM	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$23,432.00	Pesos		10/31/11	
39	X	Art. 41	20112264		PUNTAS P/MICROPIPETA 1-200ul BLANCAS PK/1000 CAT. 110070G-RP	VALREP, S.A. DE C.V.	\$40,000.03	Pesos		11/01/11	
40	X	Art. 41	20112265		PUNTAS P/MICROPIPETA 20-200ul PK/1000 CAT. 340-2001 BOTTLE NM AMBAR HDPE 8 OZ CS/72 CAT. 16062-084 BOTTLE WM LDPE 250ML PK12 CAT. 16124-986 CAJAS PETRI 100X15 MM CS/500 CAT. 25384-088 CAJAS PETRI 150X15 MM CS/500 CAT. 25384-326 CAJAS PETRI 60X15 MM CS/500 CAT. 25384-092 TUBOS DE DNA C/FILTRO 250 PIECES PK/250 CAT. 1910-250 TUBOS DE ENSAYE 18X150MM PK/72 CAT. 60820-240	ADVANCE VITICULTURE, INC. RUBER EIM DE MÉXICO, S.A. de C.V.	\$5,283.90	Dólares		11/01/11	
41	X	Art. 41	20112266		TUBOS P/MICROCENTRIFUGA 1.7 ML PK/500 CAT. CN1700-GT	ADVANCE VITICULTURE, INC. RUBER EIM DE MÉXICO, S.A. de C.V.	\$4,599.86	Dólares		11/01/11	
42	X	Adj. Directa	20112268		DECAGON LEAF POROMETER, AL-100 Base de nivelación para sensores (Piranómetro) o sensor de medidor SP-212. SP-212-15 Sensor cuántico de precisión (Piranómetro de silicio), señal de 2.5V = 1100W/m2, corregido por coseno, +/- 4% a 75°, +/- 1% a 45°, con cable de 1.5 m	ABSA SONORA SA DE CV	\$4,711.41	Dólares		11/01/11	
43	X	Art. 41	20112307		A24H2010GQRLP Wall-Mount Type 4X Enclosure (gabinete) A24P20 Panel NEMA 12/21.00 x 17.00 (placa de soporte) CATALOGO 80079-884	VALREP, S.A. DE C.V.	\$5,452.87	Dólares		11/03/11	
45	X	Art. 41	20112333		SHAKER ANALOG W/CC 120 V MEDIDOR DE NIVELES DE AGUA DE 0 A 1=250 PIES, PRODUCT ID 138624	LAB SAFETY SUPPLY DBA BEN MEADOWS	\$3,466.88	Dólares		11/04/11	
46	X	Adj. Directa	20112348		MEDIDORES DE AGUA DE 0 A 30 PIES. PRODUCT ID. 125190 suministro y colocacion de 560 pies2 de duela de encino con zoclo en laboratorio de armoniactama	DECORACIONES ENSENADA	\$87,690.00	Pesos		11/05/11	
47	X	Art. 41	20112352		Abastecimiento de 11,000 litros de Diesel Marino Especial al Buque	SERVICIO RUDAMETKIN	\$106,150.02	Pesos		11/05/11	
48	X	Art. 41	20112385		14216-188. VORTEX GENIE 2T, 120V, 60HZ. 21513-526. COLUMNNA DB-XLB 60M, 0.32MM. 26307-836. tubo concentrador k-d 25ml. ci.6.	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,540.66	Dólares		11/07/11	

				29700-004. ANILLO D/PLOMO P/MATRAZ 500ML. 66030-680. VIAL AMBAR P. MUESTREO CON. PQ.100. 89090-480.tubo d. extraccion med.85ml. ci.2. HP-5181-8872. INSERTOS D/VIDRIO 0.1 ML. PQ.100. HP-5182-0725. TAPA ROSCA ROJA. PQ.100. HP-5183-2088. INSERTO VIDRIO 100UL C/PIE. PO.100. HP-9301-0722. VIAL RACK 11 MM. PQ.5. MX32162. PROBETA "A" 1L F.A. VIDRIO. BDH6012-4. DICLOROMETANO HPLC. BDH6032-4. METANOL HPLC. BDH6042-4. AGUA HPLC. BJAH010-4. ACETONA PARA HPLC 4L				
49	X	Art. 41	20112386	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,625.04	Dólares	11/07/11	
50	X	Adj. Directa	20112405	QUBYT SOLUCIONES INFORMATICAS	\$1,660.00	Dólares	11/09/11	
				CAMARA BLUETHOOTH 2.1/802.11 A/B/G/N/ WI-FI COMPUTADORA PORTATIL SONY VA/O VPCSA21GX/SI INTEL CORE i5-2410M 2.30GHZ, 4GB RAM DDR3/ DISCO 500GB DVD+/-RW DUAL LAYER/ PANTALLA DE 13.3"/ WINDOWS 7 PROFESIONAL INGLÉS 64 BITS/ INTEGRADO MICROFONO Y INCLUYE BATERIA EXTENDE SHEET SERIES SA No. DE PARTE: VGPPBPC24 3.4GHz Intel Core i7 Quad-Core, 4GB (2x2GB) RAM, 1TB 7200rpm Hard Drive, 8x SuperDrive DVD Burner, SDXC Card Slot, AMD Radeon HD 6970M 1GB GPU, 27" LED Backlit Widescreen Display, Bluetooth 2.1+EDR, 802.11a/b/g/n Wi-Fi, Mfr # 70M7-0002 Pz. Z45645N. Taylor-Wharton Liquid Nitrogen Refrigerator - Model HC20 / Tanque de Nitrógeno Líquido	QUBYT SOLUCIONES INFORMATICAS			
51	X	Adj. Directa	20112406	VALREP, S.A. DE C.V.	\$2,555.00	Dólares	11/09/11	
52	X	Art. 41	20112417	BOLSAS Y MALETAS DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	\$1,504.05	Dólares	11/09/11	
53	X	Adj. Directa	20112427	BOLSAS Y MALETAS DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	\$1,806.08	Dólares	11/10/11	
				C861 PORT AUTHORITY SIGNATURE PORTFLEX UNSTRUCTURED CAP J304 PORT AUTHORITY ALL-SEASON II JACKET L304 PORT AUTHORITY LADIES ALL-SEASON II JACKET				
54	X	Art. 41	20112430	EQUIPAR S.A. DE C.V.	\$5,559.10	Dólares	11/14/11	
				71211 BOMBA DE VACÍO MODELO V-700. Equipo compatible con rotavapores, centrifugas, hornos y filtraciones. Armazón: Aluminio. Conexiones de vacío. GL 14. Controlador V-850 Diafragma: Formado por dos membranas de teflón que la hacen resistente a la mayoría de los disolventes. Dimensiones: 180 ancho x 276 alto x 209 fondo. Diseñada para aplicaciones de laboratorio para el manejo de todo tipo de gases o vapores. Flujo: Con capacidad de 1.8 m3/h y presión final de 10 milibar. Con 2 etrapas y 2 cabezales. Funciones para programar vacío y tiempo, con librería para 43 solventes. Válvula: de ventilación integrada. Sensor de presión: Resistente a químicos. Rango de medición: De 1400-0 mbar, 1050x10-1 torr. Incluye Controlador de Vacío Modelo V850 que tiene display de oran tamaño.				

				<p>Motor: VDC con velocidad de 1600 rpm. Sumamente silencioso 40-52 dB  Peso: 5.3 Kg.  Potencia: 210 Watts. conforme a CE/CSA.  Rango de control: 1100-1 mbar, 825x10-1 Torr. Medición: Capacitiva. Con la independencia del tipo de gas, medición de presión absoluta/sensor de cerámica alúmina. Conexión: GL 1/4".  Tensión de alimentación: 100V-240V, 50/60 Hz.  Tipo de protección: Clase IP 34.</p> <p>Vacío final (absoluto): &lt;10 bar.</p> <p>Ventana visible que hace fácil la revisión de las condiciones de evaporación así como la detección de contaminantes ambiente permitida: De + 10C a + 40C. Puertos de comunicación: USB, RS232.  Abastecimiento de corriente: 85V-264V. Presición de medición: + 2 mbares (+ 1 dígito)-después realizar la temp. constante. Peso: 540 g.  Dimensiones: 160 (ancho) x 105 (altura) x (fondo) 120 mm.  Incluye: Botella Woulf para trampa de vacío y condensador secundario. BÜCHI Labortechnik</p>				
55	X	Adj. Directa	20112431	<p>497-10048-ND BOARD EVALUACIÓN DE SENSORES ACCELEROMETER (STEVAL-MKI062V1) (SISTEMA DE DESARROLLO PARA EVALUACIÓN DE SENSORES</p>	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	\$2,375.40	Dólares	11/14/11
56	X	Adj. Directa	20112432	<p>497-10421-ND BOARD EVALUATION (STEVAL-ISB011V1) (SISTEMA DE DESARROLLO PARA EVALUACIÓN DE SISTEMA DE POTENCIAL</p> <p>497-10508-ND BOARD EVAL FOR MEMS SENSORS (STEVAL-MKI062V2) (SISTEMA DE DESARROLLO PARA EVALUACIÓN DE SENSORES</p> <p>380 TRINER BOARD SISTEMA DE DESARROLLO DE PUERTOS DIGITALES PARA LA BEAGLE</p> <p>381 TRINER-XM BOARD SISTEMA DE DESARROLLO DE PUERTOS DIGITALES PARA LA XM</p> <p>390 BEAGLE BUDDY ZIPPY ETHER NET COMBO CARD SISTEMA DE DESARROLLO DIGITAL ETHER NET</p> <p>395 ZIPPY 2 10/100 ETHER NET COMBO CARD SISTEMA DE DESARROLLO DIGITAL ETHER NET</p> <p>497-11286 STEVAL-ISV006V2 POWER EVAL BOARD SISTEMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE POTENCIAL</p> <p>497-11419 STEVAL-ICV008V1 BOARD EVAL SISTEMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE POTENCIAL</p> <p>497-11764 STEVAL-ISV005V1 POWER SOLAR CELLD BOARD SISTEMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE POTENCIAL</p> <p>DC-WMD-NET DIGI CONNECT WI-ME JUMP STAR KIT SISTEMA DE DESARROLLO PARA COMUNICACIONES WI</p> <p>UEVM4430F-01-00-00 PANDA BOARD SISTEMA DE DESARROLLO DIGITAL</p>	VICENTE CARLOS GARCIA MORENO SERLES	\$3,037.00	Dólares	11/14/11
57	X	Adj. Directa	20112438	<p>ROA #PART# 6RR2561</p>	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	\$2,586.30	Dólares	11/14/11

58	X	Art. 41	20112439	SYSTEM LEVEL SOLUTIONS-CORE COMMANDER WIFI BOARD #PARTE 68R2564 SYSTEM LEVEL SOLUTIONS-HSMC DATA CONVERSION CARD #PARTE 68R2575 AGITADOR MAGNETICO REACTIVOS Y EQUIPO, BASICO C/PLATO DE ACERO S.A. DE C.V. INOXIDABLE 0.1500 RPM (IKA) Código IW3188801 HORNO CONVECCION GRAVEDAD mod. 51028139 (39-PW 254) BALANZA METRIX ANALITICA, CON CAPACIDAD LABORATORIOS, S.A. DE 250 GR. SENSIBILIDAD DE C.V. 0.0001GR, TAMAÑO DEL PLATO 90 MM.CASCASA DE METAL MECANISMO DE RESTAURACION DE FUERZA INTERFAZ BI-DIRECCIONAL RS-232C ENTREGA DE 3 A 4 SEMANAS	\$42,406.02	Pesos	11/14/11
59	X	Art. 41	20112440	LENTE OPTICO APO-COMPONON HM 150mm f/4.0-SCHNEIDER CALUMET #SC5415 Y/O Mfg PART. #112-014679	\$26,506.00	Pesos	11/14/11
60	X	Adj. Directa	20112443	2224U006SRI2-1024 MOTORES ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO - SCLI	\$1,904.76	Dólares	11/14/11
61	X	Art. 41	20112444	2657W012CRIE2-1024 MOTORES 3153K012BRC MOTORES BEAGLEBOARD-XM (296-25798 ND)	\$55,298.00	Pesos	11/14/11
62	X	Adj. Directa	20112446	BLAGLEBOARD REV CX (296-23428-ND) BLUEGIGA BLE112 RADIO MODULES (BLE112-A-V1) BLUEGIGA BLED112 USB DONGLE (BLED112-V1) BLUETOOTH MODEM-BLUESMIRF SILVER DEVELOPMENT KIT FOR FREESTAR PRO (ZFSM-201-KIT-1) FOR A D15B BG PLUS BP MONITOR (BLUETOOTH VERSION) FTDI BASIC BREAKOUT-3.3V HXM BLUETOOTH HEARTH RATE MONITOR RAZON IMU-9 DEGREE OF FREEDOM-AHRS COMPATIBLE SENSOR STICK-9 DEGRESS OF FREEDOM TI CC2540 MINI DEVELOPMENT KIT XBEE-PRO ZB S2B-RPSMA AB24-P13 NF ANTENA 2.4 GZ 4 PATCH PANEL 13 dB ANTENA PARA LEXAR PROFESSIONAL 16GB SDHC 133X TARJETA SD RAPIDA PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO	\$31,985.76	Pesos	11/14/11
63	X	Adj. Directa	20112447	AB24-P8NF ANTENA 2.4 GZ 1 PATCH PANEL 8.5 dB ANTENA PARA LEXAR PROFESSIONAL 16GB SDHC 133X TARJETA SD RAPIDA PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO ATTCL4939 TIAL DISPLAY SYSTEM SISTEMA PARA SOPORTE DE PANTALLA PARA SISTEMA DE DESARROLLO DLK-DUBH4 FOUR PORT-USB 2.0 EXTENSOR DE PUERTOS USB PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO ENCL-DH-R1 DOG HOUSE FOR BB C4 CAJA DE PROTECCION PARA SISTEMA DE DESARROLLO REAGIE CA ENCL-DH-XM DOG HOUSE FOR BB XM CAJA DE PROTECCION PARA SISTEMA DE DESARROLLO REAGIE XM FEMALE TO FEMALE GENDER CHANGER DB9 CAMBIADOR DB9 T450-P5P POWER SUPPLY 5VDC ELIMINADOR DE BATERIAS 5 VOLTS	\$1,873.23	Dólares	11/14/11

					TFF677PK1 PHOTO FILTER KIT FILTROS VARIADOS OPTICOS PARA SISTEMA DE DESCARRIJO TRD-TUS9 SERIAL CONVERTER USB CONVERTIDOR SERIAL USB				
64	X	Art. 41	20112467		XBP24-ASI-001XBEE-PRO 802.15.4 CONNECTOR CONECTORES DE EXTENSION SMA PARA SISTEMA DE DESCARRIJO CATALOGO 10-228 RNASE FREE,SPRAY BOTTLE (475 ML) MARCA: GENESEE CATALOGO 19-123 APEX 6X GEL LOADING DYE (3 X 1.25ML, TYPE II MODIFIED) CATALOGO 20-102 APEX GENERAL PURPOSE LE AGAROSE (500G) CATALOGO 20-196 TBE BUFFER (4L) CATALOGO 42-431 APEX QUANTITATIVE LADDER (LADDER 2,500 LANES,100- 100000) CATALOGO 42-80081 500 UNITS OF TAQ DNA POLYMERASE,CONCENTRATIO N =5 UNITS/ML CATALOGO L-7011 LIVE-DEAD SPERM VIABILITY KIT *200-1000 ASSAYS* (1 KIT) Disposable VALREP, S.A. DE C.V. Rehydration/Equilibration Trays W/lid pk/25. Catalogo: 165- 4035	SUMILAB TIJUANA	\$2,326.14	Dólares	11/14/11
65	X	Art. 41	20112471		Electrode Wicks *BIORAD pk/500. Catalogo: 165-4071 ReadyPrep 2-D Cleanup Kit. Catalogo: 163-2130. Incluye las sig piezas de catalogo: 1704155, 1704157, 1658004, 1704182, 1658052, 16581044 ReadyPrep 2-D Starter Kit *BIORAD incluye muestra de proteina y buffers para reidratacion de tiras de pH. Catalogo: 163-2105 ReadyStrip IPG Strips pH3-10 pk/12. Catalogo: 163-2000 10BC1 7MB2 BROADBAND NONPOLARIZING BEAMSPLITTER CUBE 25.4mm, 700-1100nm 10BC16PC6 10BC16PC.6 LASER LINE PLARIZING CUBE BEAMSPLITTER 26.4nm, 780nm	SATELSA, S. A. DE C. V.	\$5,517.81	Dólares	11/14/11
66	X	Art. 41	20112473		GASTOS DE IMPORTACION POR BAJO VOLUMEN 14226-302. FERRULAS GFV 2 0.3MM ID. 14226-306. FERRULAS GFV 2 0.4MM ID. 60361-598. FERRULE GVF16- 003 0.3MM ID. 89184-358. COLUMNNA GC PORAPLOT O 25X0. 89198-414. FERRULAS SGE 1/16 INX 0.5MM ID. 89198-418. FERRULAS VSPL NO AGUJERO 000. LICENCIA ACADEMICA DE SOFTWARE CLC GENOMIC WORKBENCH/ INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL MAIN WORKBENCH, MAS ENSAMBLAJE DE GENOMAS DE CUALQUIER TAMAÑO,*ACTUALIZACIONES EL PRIMER AÑO* *INSTALADO	VALREP, S.A. DE C.V.	\$1,653.32	Dólares	11/15/11
67	X	Art. 41	20112475		VIDA CON MANTENIMIENTO Y SOPORTE POR UN AÑO**PARA UNA MAQUINA* SPE-06FOB00110 OPTICA 35MM F/1.9, C-MOUNT 380- 1000NM SPE-06IMS00050 IMSPECTOR V10 STANDARD FOR 2/3" IMAGE SENSOR XE-RA04P100S CAMARA RAVEN 384 SECURITY 320X240 MICROBOLOMETER 50HZ	VALREP, S.A. DE C.V.	\$1,585.81	Dólares	11/15/11
68	X	Adj. Directa	20112486		LICENCIA ACADEMICA DE SOFTWARE CLC GENOMIC WORKBENCH/ INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL MAIN WORKBENCH, MAS ENSAMBLAJE DE GENOMAS DE CUALQUIER TAMAÑO,*ACTUALIZACIONES EL PRIMER AÑO* *INSTALADO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	\$79,241.78	Pesos	11/16/11
69	X	Art. 41	20112490		VIDA CON MANTENIMIENTO Y SOPORTE POR UN AÑO**PARA UNA MAQUINA* SPE-06FOB00110 OPTICA 35MM F/1.9, C-MOUNT 380- 1000NM SPE-06IMS00050 IMSPECTOR V10 STANDARD FOR 2/3" IMAGE SENSOR XE-RA04P100S CAMARA RAVEN 384 SECURITY 320X240 MICROBOLOMETER 50HZ	INFAIMON VISION ARTIFICIAL Y ANALISIS DE IMAGEN	\$77,594.25	Pesos	11/18/11
70	X	Art. 41	20112491		VIDA CON MANTENIMIENTO Y SOPORTE POR UN AÑO**PARA UNA MAQUINA* SPE-06FOB00110 OPTICA 35MM F/1.9, C-MOUNT 380- 1000NM SPE-06IMS00050 IMSPECTOR V10 STANDARD FOR 2/3" IMAGE SENSOR XE-RA04P100S CAMARA RAVEN 384 SECURITY 320X240 MICROBOLOMETER 50HZ	INFAIMON VISION ARTIFICIAL Y ANALISIS DE IMAGEN	\$80,064.97	Pesos	11/18/11

71	X	Adj. Directa	20112492	IDS-AB.10.1.51300.23 CAMARA UI-1240SE-M-GL STANDARD 1780X1074 OSC-CM120-1001917 OPTICA XENOPLAN 1.4/23MM 2/3" SERIE COMPACT 400-1000NM OSC-CM120-1001960 OPTICA XENOPLAN 1.9/35MM 2/3" SERIE COMPACT 400-1000NM (25.5m) 32080. HELIO ALTA PUREZA.	INFAIMON VISION ARTIFICIAL Y ANALISIS DE IMAGFN	\$38,861.82	Pesos	11/18/11
72	X	Art. 41	20112494	Actualización ArcGis 3D laboratorio 25 pak a Ver 10	SIGSA	\$26,470.83	Pesos	11/22/11
73	X	Adj. Directa	20112495	Actualización ArcGis ArcScan laboratorio 25 pak a Ver 10 Actualización ArcGis ArcView laboratorio 25 pak a Ver 10 Actualización ArcGis Geoestatistical laboratorio 25 pak a Ver 10 Actualización ArcGis Maplex laboratorio 25 pak a Ver 10 Actualización ArcGis Network laboratorio 25 pak a Ver 10 Actualización ArcGis Schematics laboratorio 25 pak a Ver 10 Actualización ArcGis Spatial laboratorio 25 pak a Ver 10 Actualización ArcGIS Data Interoperability laboratorio 25 pak a Ver		\$4,767.60	Dólares	11/22/11
74	X	Adj. Directa	20112496	# de Parte: 778927-01 NI GPIB-USB-HS, with NI-488.2 Software for Windows 7/vista/2000/XP (interfase USB-GPIB)	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$36,934.40	Pesos	11/22/11
75	X	Adj. Directa	20112501	# de Parte: 779448-35 Lab VIEW Academic Standard Suite. NI software Service provides free, automatic upgrades for your software&access to NI Application Engineer's via phone/email for technical support	CARPINTERIA SANZ	\$23,754.00	Pesos	11/24/11
76	X	Adj. Directa	20112502	ARCHIVERO DE MADERA ESCRITORIO EN FORMA DE "U" EN MADERA MESA RECTANGULAR DE MADERA MESA TIPO TRIANGULO PARA PAPELES 1TB-72000RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB Cache	MOUNTAIN TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. VALREP, S.A. DE C.V.	\$1,781.02	Dólares	11/24/11
77	X	Adj. Directa	20112505	CART OPEN SHELV POLY WH24X60IN CATALOGO 82003-332 COMBO ACD/FLAMMBL BENCH GRAY CATALOGO 18500-062		\$4,701.33	Dólares	11/24/11
78	X	Adj. Directa	20112506	MINI STAK A CAB STAND YELLOW CATALOGO 14212-944 MINI STAKACAB CORRISIVE BLUE CATALOGO 14212-946 MODELO 220A MODULO DE RECEPCION EXTENDIDA, SECCION ADICIONAL. MEDIDA DE 45.6" ALTO X 60.6" ARCO X 12.9" PROF.1 X 19.1" PROF.2	OFICEMART, S.A. DE C.V.	\$37,954.09	Pesos	11/24/11
				MODELO 305 ARCHIVERO MULTIGAVETAS CON CERRADURA MODELO B7509 SILLA DE VISITA FIJA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN PIEL, BASE DE 4 PATAS METALICAS PINTADAS EN COLOR NEGRO MODELO B8906 SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL, NEUMATICO, RECLINABLE, DESCANSA BRAZOS ACOJINADO, BASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, CON MEDIDAS DE: RESPALDO				

79	X	Adj. Directa	20112507	<p>MODELO H2191DAB SILLON EJECUTIVO DE ESTRUCTURA DE ENCINO SOLIDO, ASIENTO Y RESPALDO AMPLIO TAPIZADO EN TELA, BASE DE 5 PUNTAS GIRATORIO, NEUMATICO, RECLINABLE, MARCA HON</p> <p>CREDENZA DE MADERA SIN CAJONES CON MEDIDA DE 180*60 EN COLOR A ELEGIR DE NIVELACION CON TUERCA INSERTO PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN LA ALTURA DEL MUEBLE.LA FORMA DE LAS PATAS PUEDEN SER CURVAS O RECTAS SEGUN ELECCION EN LAMINADO PLASTICO COLOR A ELEGIR</p> <p>ESCRITORIO DE MADERA SIN CAJONES CON MEDIDA DE 152*76 EN COLOR CHOCOLATE</p> <p>ESCRITORIO DE MADERA SIN CAJONES CON MEDIDA DE 167*76 EN COLOR CHOCOLATE</p> <p>ESCRITORIO DE MADERA SIN CAJONES CON MEDIDAD 152*76 EN COLOR A ELEGIR</p> <p>GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS CON MEDIDA DE 91X55X100 COLOR A ELEGIR</p> <p>GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS CON MEDIDA DE 91X55X100 COLOR CHOCOLATE</p> <p>LIBRERO A PISO ABIERTO DE 210X35X90 COLOR PLATINO</p> <p>LIBRERO PROTOCOL</p> <p>LIBRERO PROTOCOL LAMINADO CON MEDIDA DE 167X38X91, CON 4 PUERTAS ABATIBLES, CINTILLA RIGIDA</p> <p>MESA DE JUNTAS DE 3.00 MTS COMPUESTA DE:CUBIERTA 105X300 CM EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM. DE ESPESOR. PATAS ELABORADAS EN MATERIAL MELAMINICO, LAMINADO EN AMBAS CARAS COLOR NEGRO, REGATONES --</p> <p>MESA ESQUINERA 60X60X60 CHOCOLATE</p> <p>MESA ESQUINERA 60X60X60 COLOR A ELEGIR</p> <p>PEDESTAL DE 3 CAJONES, 2 UTILITARIOS Y 1 DE ARCHIVO PARA INSTALARSE BAJO DE MUEBLE, MEDIDA DE 39X55X72 COLOR CHOCOLATE</p> <p>PEDESTAL DE 3 CAJONES, 2 UTILITARIOS Y 1 DE ARCHIVO PARA INSTALARSE BAJO DE MUEBLE, MEDIDA DE 39X55X72 COLOR A ELEGIR</p> <p>PUENTE DE MADERA CON MEDIDA DE 107*60 EN COLOR A ELEGIR</p> <p>SILLA INDUSTRIAL DE USO RUDO EN INYECCION DE POLIURETANO CON EXTENCION Y ARO CROMADO DESCANSA PIES AL 190</p> <p>SILLA OPERATIVA DE USO RUDO TAPIZADO EN TELA MODELO 430 COSMOS TAPIZADO EN TELA COLOR MEMPHIS ITALIA</p> <p>SILLA OPERATIVO DE USO RUDO TAPIZADO EN TELA MODELO 430 COSMOS TAPIZADO EN TELA COLOR MEMPHIS ITALIA</p> <p>SILLON DOBLE LINEA CONFORTABLE LOUNGE 2 PLAZA L-006 TAPIZADO EN VINIL COLOR DOLLARO INTERMED770</p>	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA S.A. DE C.V.	\$88,236.16 Pesos	11/24/11
----	---	--------------	----------	--	---	-------------------	----------



80	X	Art. 41	20112511	<p>SILLON DOBLE LINEA CONFORTABLE LOUNGE 2 PLAZA L-006 TAPIZADO EN VINIL COLOR DOLLARO NEGRO</p> <p>SILLON DOBLE LINEA CONFORTABLE LOUNGE 2 PLAZA L-006 TAPIZADO EN VINIL COLOR DOLLARO NEGRO</p> <p>SILLON INDIVIDUAL LINEA CONFORTABLE LOUNGE 1 PLAZA L-005 TAPIZADO EN VINIL COLOR DOLLARO INTERMED777</p> <p>100766 CONNECTOR PIN FEM POST TIN GOLD PLATE (10) (Pin para conectores en renglón)</p> <p>102860 FUSEHOLDER PC FUSE CLIP 5mm FRONT LEADS GM SERIES (10) (Porta fusible para tarjeta iimnreca)</p> <p>103182 CONN .1 1 ROW 20PIN HOUSING USE W/100766 CONTACTS (Cubierta para conectores en renglón)</p> <p>103212 CONN .1 1 ROW 6PIN HOUSING USE W/100766 CONTACTS (Cubierta para conectores en renglón)</p> <p>103369 HEADER ST MALE 1RW 20PIN .1 CTR .025 PST .23 GOLD (20 pines para puente)</p> <p>103377 HEADER ST MALE 1RW 17PIN .1 CTR 025 PST 23 GOLD (17 pines para puente)</p> <p>103588 CONN TERM SPADE 22-16AWG RED #6STUD INCREMENTS OF 10 (Terminales de latón)</p> <p>103908 FUSE GMA FST ACTING 1A 250V 5mmx20mm (Fusible de 1 amperere)</p> <p>108329 COMPONENT KIT RESISTORS 1/8W 540 PIECES (Caja (kit) de resistencia de diferentes valores)</p> <p>109218 CONN DSUB IDC FEMALE 9 PIN M TL HSNG USE W/37671 480/CS (Conector de 9 pins tipo DB9 a IDC)</p> <p>109568 HEADER .1 ST MALE 2RW 16PIN .025 PST .23 GOLDTAIL (16 pines de puente)</p> <p>114535 CRIMPER RG58/59/62/174 BNC CRIM PS CNTR PIN (Herramienta plegadora para conectores BNC)</p> <p>119011 SWITCH PB TACT SPST OFF(ON) 15VDC/20MA (Interruptor de 2 estados tipo Push Button)</p> <p>119467 CONN IDC SOCKET 16 CONTACTS 1A DOUBLE ROW USE 37671 (Conector de regleta de enchufe tipo IDC)</p> <p>124927 LED M NT HW LOWPRO T1-3/4 CLEAR (Lente para diodo LED transparente)</p> <p>1269693 VOLT REF 2.5V (4%) (Referencia de voltaje de 2.5V)</p> <p>14584 CRY 32.768Hz 50PPM 10.5pF 4mW MAX TUNNING FORK (Cristal oscilador de 32 768 Khz)</p> <p>151918 FUSEHOLDER IN-LINE 18AWGx6/6L 1.25x.25 FUSE BAG IN 1 ONLY (Porta fusible para cableado)</p> <p>159266 TOOL CRIM PER D-SUB PIN&amp;SOCKET 20-28AWG 100765 43377 43369 (Herramienta plegadora para conectores de renglón)</p> <p>161067 CONN 5mm TERM BLK (2) 45deg .42x.54 dX.61H (Conector tipo poste)</p> <p>173711 CALBE CLAMP 1/8 DIA CABLE WHITE NYLON (10) (Abrazaderas de plástico)</p>	ROLANDO LIZARRAGA ZAMUDIO - SCLI	\$36,916.30 Pesos	11/24/11
----	---	---------	----------	---	----------------------------------	-------------------	----------

173729 CABLE CLAMP 3/16 DIA  
CABLE WHITE NYLON (10)  
(Abrazaderas de plástico)

173737 CABLE CLAMP 1/4 DIA  
CABLE WHITE NYLON (10)  
(Abrazaderas de plástico)

1775983 TERMINAL BLOCK 14  
POS 14-140 DOUBLE ROW  
15AMP (Conector de barrera  
múltiple)

1858914 CAP CERAMIC SMT  
0805 1uF X7R 10V +/-10+/-  
10% T&TUnmar (Capacitor de  
montaje superficial (SMD) tipo  
nons)

1868493 MF 1/4DCTS2R82R5F  
(Resistencias de precisión 1%  
metal)

1877517 RESISTOR SMT 0603  
330 oHM +/-5% +/-200ppm  
THICKFILM (10) (Resistencias de  
montaje superficial tipo 0805)

1878894 RESISTOR SMT 0805  
2.7K OHM +/-5% +/-200ppm  
ThkFIL (Resistencia de montaje  
superficial nrons)

1879416 RESISTOR SMT 0805  
2.2K Ohm +/-5% +/-200ppm  
THICKFILM (10) (Resistencias  
de montaje superficial tipo  
nons)

1882421 RESISTOR SMT 0402  
100 OHM +/-1% +/-100ppm  
THKFLM (Resistencia de  
montaje superficial tipo 0402)

1885437 RESISTOR SMT 0603  
100OHM +/-1% +/-100ppm  
ThkFLM (Resistencias de  
montaje superficial tipo nrons)

18922 CASE ABS SPEEDY  
3.125x2x.875 500/cs (Cubierta  
protectora para circuito  
regulador de voltaje)

189835 HEAT SINK TO-34  
HOLES 1.90x1.40x0.50  
(Disipador de calor para  
regulador de voltaje)

1944687 HUB 4 PORT USB 2.0  
WHITE COMPACT WITH CABLE  
(USB Hub de 3 entradas)

1986289 THIN FILM CHIP  
RESISTOR 0603 (Resistencias  
de montaje superficial tipo  
nrons)

2006713 LED 3MM HI  
EFFICIENCY RED TI 621MM 60  
DEGREE (10) (Diodo emisor de  
luz (LED) rojo)

2033463 HEATSINK SURFACE  
MOUNT TO-263 (Disipador de  
calor para regulador de voltaje)

206359 SWITCH DIP SPST 3  
POS 6-PIN STANDARD SLIDE  
RAISED (Interruptor Dip de 7  
estados)

2078590 RESISTOR SMT 0805  
1K OHM +/- 1% +/-100ppm  
THICKFILM (10) (Resistencias de  
montaje superficial tipo 0805)

2080382 RES MF 1/4W 4.99K  
OHM +/-1% +/-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
precisión 1% metal)

2080446 RES MF 1/4W 4.64K  
OHM +/-1% +/-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
precisión 1% metal)

2080489 RES MF 1/4W 130  
OHM +/-1% +/-100ppm  
LEADSS T/R (10) (Resistencias  
de precisión 1% metal)

2080497 RES MF 1/4W 150  
OHM +/-1% +/-100pmm  
LEADS T/R (10) (Resistencias de  
precisión 1% metal)

2080657 RES MF 1/4W 316  
OHM +/-1% +/-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
precisión 1% metal)

2080702 RES MF 1/4W 4.42K  
OHM +/-1% +/-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
operación 1% metal)

2080868 RES MF 1/4W 360  
OHM +/-1% +/-100ppm LEADS  
T/R (10) (Resistencias de  
operación 1% metal)

2094485 HEADER 5mm TERM  
BLOCK 2 POS TOP SCREW  
(Conector tipo poste)

22024 SOCKET SHORT BLKS  
BLK OPEN -10 (Cabeza para  
pines de puente)

23077 LED MOUNTING HW TI-  
3/4 BLACK (Montura para diodo  
LED)

23544 IC LM317K (Regulador  
de voltaje 5V (TO))

23966 IC LM 358N DIP-8 OP-  
AM P DUAL 0-70DEG C  
(Circuito integrado, aplicador  
operacional)

256401 ICM AX232DR SOIC-16  
DUAL EIA-232 DRVR/RCVR  
(Transceptor para comunicación  
RS232)

29831 CAP RADIAL 1uF 50v +/-  
20% 85C 5mm x11mm (10)  
(Capacitor radial electrolítico)

302906 TERMINAL SPADE

35559 BLUE 16-14#6 STUD  
NYLON (Terminales de latón)

319600 CABINET COMPONET  
20 DRAWER 20-CLEAR  
DRAWERS 20 DIVIDERS  
(Organizador de plástico para  
componentes)

32564 CONN IDC SOCKET 26  
CONTACTS 1A DOUBLE ROW  
(Conector de regleta de  
enchufe tipo IDC)

326596 HEATSINK TO -220 1  
HOLE 0.75x38x0.75 LOW  
PROFILE(Disparador de calor  
para regulador de voltaje)

333201 LED HI EFF GREEN  
565NM T-1 9.6 CD 1.7V V/A112  
(10) (Diodo emisor de luz (LED)  
verde)

333973 LED RED 643NM T-1  
3/4 75M CD 2.2V V/A25 (10)  
(Diodo emisor de luz (LED) rojo)

34761 LED GRN GRN DIF TI-  
3/4 565nm 1.7Vf 30mcd V/A36  
(10) (Diodo emisor de luz (LED)  
verde)

35991 DIODE SIL REC 1N4004  
1A 400 PRV (10) (Diodo  
rectificador)

387954 USB TO SERIAL  
ADAPTER USB 1.1 TO RS-232  
SERIAL (Cable convertidor de  
USB a Serial)

417463 LED CABLE  
INTERCONNECTS 5MM TI 3/4  
12 W/2PIN LCK HEADER  
(Extensión para diodo LED)

417965 LED LENS MOUNT TI  
3/4 GREEN LOW PROFILE  
VIEWING ANGLE 180 (Lente  
para diodo LED verde)

50964 IC 75176 DIP-8 RS DIFF  
BUS TRANSCEIVER (Transceptor  
diferencial para comunicación  
RS485)

51262 IC7805T, TO-220FP,  
REGULATOR 3PIN 5V  
(Regulador de voltaje 5V)

51626 SOCKET IC 08PIN  
MACHINE TOOLED LOW  
PROFILE SOLDERTAIL 3 WIDE  
(Base de 8 pines para circuito  
integrado)

544761 CAP CER 1UF 10% 100V  
X7R 1210 (10) (Capacitor de  
montaje superficial (SMD) tipo  
1210)

643532 CABLE RIBBON 16  
CONDUCTOR RAINBOW  
28AWG 10 FEET FLAT (Cable  
para conexiones tipo ribbon)

643794 CABLE RIBBON 10  
CONDUCTOR GRAY 28AWG 10  
FEET FLAT (Cable para  
conexiones tipo ribbon)

643962 CABLE RIBBON 26  
CONDUCTOR GRAY .28AWG 10  
FEET FLAT (Cable para  
conexiones tipo ribbon)

651719 CAP CHIP CERM 1210  
10UF 25V 10% X5R SERIES  
(Capacitor de montaje  
superficial (SMD) tipo 1210)

659454 TERM BLOCK 15A  
38770-0108 MOLEX 8 CIRCUIT  
(BEAU#77008) (Conector de  
barrera múltiple)

659489 TERMINAL BLOCK 15a  
38770-0112 MOLEX 12 CIRCUIT  
(BEAU#77012) (Conector de  
barrera múltiple)

675331 ENCLOSURE BLACK C-4  
BK HI-IMPACT ABS PLASTIC  
(Cubierta protectora para  
circuito regulador de voltaje)

68180 HEADER LP SHROUD  
16PIN STRGHT.100 (2.54mm)  
MALE SHROUDED HDR

68372 HEADER LP SHROUD  
26PIN STRGHT.100 (2.54mm)  
MALE SHROUDED HDR  
(Conector tipo baherera (IDF))

690620 RES CF 100 OHM 1/4  
WATT 5% (100 BAG)  
(Resistencias 1/4W)

690646 RES CF 120 OHM 1/4  
WATT 5% (100BAG)  
(Resistencias 1/4W)

690742 RES CF 330 OHM 1/4  
WATT,5% (100 BAG)  
(Resistencias 1/4W)

690751 RES MF 1/4W 360  
OHM 1/4 WATT 5% (100 BAG)  
(Resistencias 1/4W)

690865 RES CF 1K OHM 1/4  
WATT 5% (100BAG)  
(Resistencias 1/4W)

690902 RES CF 1.5K OHM 1/4  
WATT 5% (100BAG)  
(Resistencias 1/4W)

690937 RES CF 2K OHM 1/4  
WATT 5% (100BAG)  
(Resistencias 1/4W)

690945 RES CF 2.2K OHM 1/4  
WATT, 5% (100BAG)  
(Resistencias 1/4W)

690953 RES CF 2.4K OHM 1/4  
WATT 5% (100BAG)  
(Resistencias 1/4W)

690961 RES CF 2.7K OHM 1/4  
WATT 5% (100BAG)  
(Resistencias 1/4W)

691024 RES CF 4.7K OHM 1/4  
WATT 5% (100BAG)  
(Resistencias 1/4W)

697565 LAMP 3MM RED DIFF  
(Diodo emitor de luz (LED) rojo)

70991 CLIP ALLIGATOR CLIP  
CRIMP ONE BLACK ONE RED 1  
PAIR (Puntas de caimán)

73252 TOOL INSULATION  
DISPLACEMENT CONNECTOR  
CRIMPER (Herramienta  
plegadora para conectores IDC)

734180 WIRE 2PR CHROME  
8723-100 SHIELDED 22AWG  
STRANDED REEL (Cable de 4  
vías)

736190 0805 X7R 0.1F 5% 50V  
7IN TR HAZMAT (Capacitor de  
montaje superficial (SMD) tipo  
0805)

775084 0603 75 1% T/R HAZM  
AT (Resistencias de montaje  
superficial tipo 0603)

853572 SEALED CERMET 3/8IN  
25TURNS 10K 10% TOP W  
BULK (Resistencia variable)

864298 0805 100 1% T/R  
HAZM AT (Resistencias de  
montaje superficial tipo 0805)

893742 1.5A POSITIVE LOW  
DROPOUT REG (Regulador de  
voltaje 5V, montaje superficial)

898682 POS ADJ 1.5A TO-263  
VREG (SMT) (Regulador de  
voltaje 5V, montaje superficial)

				94212 CAP RADIAL 10uF 25V 20@85c 4x5x1.5mm (10) (Capacitor radial electrolitico)				
				94326 CAP RADIAL MINI 4x7MM 1uF 50V 20% (10) (Capacitor radial electrolitico)				
				94511 SP RED RED FIF 11- 3/4,697 nm 1.7Vf 20mA 4.5MED V/A36 (10) (Diodo emisor de luz (LED) rojo)				
				95513 LED MOUNT HW FOR T1 LMH100 (Montura para diodo LED)				
				97893 RESISTOR NET 10PIN S.2KOHM 2% 125mw BUSSED (10) (Banco de 9 resistencias)				
				99427 CONN 5mm TERM BLK (2) RT ANGLE .42IX41 Dx.55H (Conector tipo poste)				
81	X	Art. 41	20112524	FLETE POR TODA LA MERCANCIA COTIZADA Anion Self-Regenerating Suppressor ASRS 300 4mm 064554	MOUNTAIN TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	\$2,796.09	Dólares	11/29/11
82	X	Art. 41	20112531	IonPac AS11 Analytical Column (4x 250 mm) 044076 S&H, Importacion 0.02 lbs1" Optic Mount for 30mm Cube 0.02 lbs30 mm Cage System Alignment Plate with Ø5 0.03 lbsKinematic Mount Centering Plate 0.05 lbsØ1" Longpass Dichroic Mirror, 50% Trans./Refl. at 605 nm 0.08 lbsFlip Mount - Imperial 0.10 lbsRotatable Cover Plate 0.13 lbsImperial Lens Mount For 1" Optics 0.14 lbs45° Mounting Adapter, Compatible with KM100  0.19 lbs4-Way Mounting Cage Cube 0.30 lbsMounting Base, 1" x 2.3" x 3/8" 0.38 lbsPedestal Post Holder, Spring-Loaded Hex 0.46 lbsLaser Safety Glasses, Topaz Lenses, 47% Visible Light Transmission 0.46 lbsQuadrant Detector Sensor Head, 400 to 1050 nm 0.48 lbsWebriil Handi-Pads 4" x 8" (4" x 4" Folded), 100 Wipes per Package 0.49 lbs2" x 2" Kinematic Platform Mount 0.49 lbsPedestal Post Holder, Spring-Loaded Hex 0.54 lbsMounting Base, 1" x 3" x 3/8" 0.61 lbsPost Holder with Spring Loaded Hex Locking 0.62 lbsKinematic Mirror Mount For 1" Optics: 30mm 0.62 lbsPedestal Post Holder, Spring-Loaded Hex 0.69 lbsSM1 Threaded Kinematic Mount for 01" Optics  0.83 lbsPost Holder with Spring Loaded Hex Locking 0.96 lbsSM1-Threaded Kinematic Mount for Thin Ø1" 1.01 lbsLarge Clamping Fork, 1.75" Counterbored Slot 1.06 lbsPost Holder with Spring Loaded Hex Locking 2.85 lbsKit: 4 Wash Bottles and 3 Glass Dropper Bottles 4.38 lbsMagnetic Base, 1.99W x 2.36L x 2.16H WEIGHT(Total): 0.04 lbsSM1 Lens Tube Spacer, 1" WEIGHT(Total): 0.06 lbsSM1 Lens Tube Spacer, 2" WEIGHT(Total): 0.08 lbsSM1 Lens Tube Spacer, 3" WEIGHT(Total): 0.16 lbsLens Tube, Ø1", 0.30" Long WEIGHT(Total): 0.20 lbsØ1/2" x 1" Stainless Steel WEIGHT(Total): 0.32 lbØ1" Protected Silver Mirror, 3.2	VALREP, S.A. DE C.V.	\$4,660.08	Dólares	11/30/11

83	X	Art. 41	20112532	<p>WEIGHT(Total): 0.33 lbsCage Assembly Rod, 6" Long,  WEIGHT(Total): 0.42 lbsCage Assembly Rod, 8" Long,  WEIGHT(Total): 0.42 lbsØ1/2" x 2" Stainless Steel  WEIGHT(Total): 0.56 lbsSM1 Threaded 30 mm Cage  WEIGHT(Total): 0.64 lbsØ1/2" x 3" Stainless Steel  WEIGHT(Total): 0.86 lbsØ1/2" x 4" Stainless Steel Optical  10 Pack of Ø1" (Ø25.4 mm) Protected Silver Mirrors  4X Olympus Plan Achromat Objective, 0.10 NA, 18.5 mm WD  RMS IR Viewer Disk  VIS/IR Viewing Card, 400 - 640 nm, 800 - 1700 nm  f=4.0 mm, NA=0.6, Mounted Geltech Aspheric Lens, AR: 600-1050 nm  f=4.51 mm, NA=0.55, Mounted Rochester Aspheric Lens,    f=8.0 mm, NA=0.5, Mounted Geltech Aspheric Lens, AR: 600-1050 nm  f=8.0 mm, NA=0.5, Mounted Rochester Aspheric Lens,  NT56-011 2"X2" XY AXES POSITIONING STAGE (Montura mecánica para microscopio)</p>	VALREP, S.A. DE C.V.	\$1,605.40	Dólares	11/30/11
84	X	Art. 41	20112543	<p>10X Mitutoyo Plan Apo NIR infinity-Corrected Objective (objetivo para microscopio)</p>	visaat	\$2,497.50	Dólares	12/01/11
85	X	Art. 41	20112545	<p>SH05 Beam shuttler 1/2" diameter aperture (bomba)</p>	VALREP, S.A. DE C.V.	\$2,539.68	Dólares	12/01/11
86	X	Art. 41	20112548	<p>Shutter controller SC10</p>		\$1,752.69	Dólares	12/02/11
87	X	Art. 41	20112550	<p>Controlador  B3C ROTATABLE CAGE CUBE PLATFORM FOR C4W/C6W  PLATAFORMA CÚBICA B3C 1" CAGE CUBE OPTIC MOUNT FOR B3C MONTURA FN FORMA DE JALIA  B6C 30MM CAGE CUBE CLAMP ABRAZADERA CÚBICA BA1S MOUNTING BASE, 1"X2.3"X3/8" BASES PARA POSTES  C4W 30MM CAGE SYSTEM CUBE, 4-WAY VÁSTAGOS ER2 CAGE ASSEMBLY ROD, 2" LONG 6MM VÁSTAGOS ER4 CAGE ASSEMBY ROD , 4" LONG 6MM VÁSTAGOS  H45B2 45 OPTIC HOLDER, 1" OPTIC SOPORTE ÓPTICO KM100 KINEMATIC MOUNT FOR 1" OPTICS MONTURA PBS252 620-1000 NM POLARIZING BEAMSPLITTER CUBE, 25.4MM SEPARADOR DE HA7  PF10-03-P01 1"(25.4MM) PROTECTED SILVER MIRROR, 0.24"(6.0MM)THICK ESPEJOS PH1 POST HOLDER WITH SPRING-LOADED HEX LOCKING THUMBSCREW, L=1.00" SOPORTE  PH1.5 POST HOLDER WITH SPRING-LOADED HEX LOCKING THUMBSCREW, L=1.50" SOPORTE  PH2 POST HOLDER WITH SPRING-LOADED HEX LOCKING THUMBSCREW, L=2.00" SOPORTE  RA 180 POST END CLAMP 1/4"-20 STUD AND FIXED 90 DEGREE CLAM ABRAZADERA  TR1 1/2"X1" STAINLESS STEEL OPTICAL POST, 8-32 STUD 1/4"-20 TAPPED HOLE POSTE  TR1.5 1/2"X1.5"STAINLESS STEEL OPTICAL POST, 8-32 STUD, 1/4"-20 TAPPED HOLE POSTE  TR2 1/2"X2"STAINLESS STEEL OPTICAL POST, 8-32 STUD, 1/4"-20 TAPPED HOLE POSTE</p>	VALREP, S.A. DE C.V.	\$1,644.70	Dólares	12/02/11

